

WASVERZAMELAAR ▶▶ BASIC LINE



▶▶ LBC1

Mod. LBC1

Geschikt voor 1 waszak

Buitenmaten: 540 x 360 x 930 mm

Ring maat: 350 x 255 mm



▶▶ LBC2

Mod. LBC2

Geschikt voor 2 waszakken

Buitenmaten: 740 x 540 x 930 mm

Ring maten: 350 x 255 mm



▶▶ LBC3

Mod. LBC3

Geschikt voor 3 waszakken

Buitenmaten: 1120 x 540 x 930 mm

Ringmaten: 350 x 255 mm





▶▶ LBC4

Mod. LBC4

Geschikt voor 4 waszakken

Buitenmaten: 1500 x 540 x 930 mm

Ringmaten: 350 x 255 mm



▶▶ LBCQ

Mod. LBCQ

Geschikt voor 4 waszakken

In vierkant opgesteld

Buitenmaten: 1100 x 740 x 930 mm

Ringmaten: 350 x 255 mm



▶▶ LBC.MR

Mod. LBC.MR (wand)

Geschikt voor 1 waszak

Met muurbevestiging

Buitenmaat: 400 x 430 x 300 mm

Ringmaat: 350 x 255 mm





OPTIE: Code P

- Deksel met sluitingsvertrager



OPTIE: Code H

- RVS duwhandel

▶▶ **Silent system**

• Het "Silent" systeem is optioneel en past op al onze huidige modellen. Het deksel wordt zachtjes gesloten dankzij een in de deksel geïntegreerde schokdemper. Stil in gebruik voor optimaal werkcomfort.





OPTIE: Code P

- ABS plastic "silent" deksel in 6 kleuren: wit, groen, rood, geel, bruin en blauw.

OPTIE: Code P

- Pedaal om het dekstel te openen.



- Zak montage instructie.





GEBRUIK

Geschikt zijn voor de verzameling van de vuile was op verschillende afdelingen van bijvoorbeeld een ziekenhuis.

TECHNISCHE GEGEVENS

Sterke zelfdragende ABS plastic bodemplaat met opstaande rand voor het opvangen van eventueel lekkende vloeistoffen uit de zak. Het standaard frame bestaat uit twee RVS (AISI 304 (1.4301)) profielen die stevig in de bodemplaat en de zakbevestigingsring gedrukt worden. De wasverzamelaar is voorzien van spoorloze, grijze, rubber zwenkwielen van 80 mm. De wielen zijn voorzien van een polyamide behuizing en de 2 voorwielen zijn voorzien van een rem. Een waszak past eenvoudig over de gummi ring en zorgt door de manier van montage dat deze niet vies kan worden tijdens het werk en zorgt voor hygiëne.